

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Хабаровском крае"

Юридический адрес: 680017, Хабаровский край, Хабаровск г, Владивостокская ул, дом 9, тел.: 8 (4212) 32-47-13

e-mail: fbuz@27.khv.ru


ОГРН 1052700148335 ИНН 2721124655

Адреса мест осуществления деятельности: 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60, тел.: 8 (4217) 54-32-40, e-mail: snadzorkom@mail.ru; 680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Карла Маркса ул, дом 109Б, тел.: 8 (4212) 32-47-13, e-mail: fbuz@27.khv.ru; 680021, Хабаровский край, Хабаровск г, Станционная ул, дом 4А, тел.: 8 (4212) 78-97-79, e-mail: fizfactor.khv@mail.ru; 682460, Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре г, Володарского ул, дом 22, тел.: 8 (42135) 2-24-36, e-mail: cgsn@nikol.ru; 682813, Хабаровский край, Советская Гавань г, Киевская ул, дом 35, тел.: 8(42137) 7-09-67, e-mail: vaninocg@mail.vanino.ru; 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60, помещение 1002, тел.: 8 (4217) 54-32-40, e-mail: snadzorkom@mail.ru; 680017, Хабаровский край, Хабаровск г, Владивостокская ул, дом 9, тел.: 8 (4212) 32-47-13, e-mail: fbuz@27.khv.ru; 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63, тел.: 8(4212)78-99-15, e-mail: bak_lab27@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AT64



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



А.Г. Трифонова
26.02.2024

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 27-01/02440-24 - 27-01/02442-24, 27-01/02444-24 - 27-01/02445-24 от 26.02.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 1434031363 ОГРН 1051401746769)

2. Юридический адрес: Хабаровский край, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. ФРУНЗЕ, Д.49

Фактический адрес: Хабаровский край, г Хабаровск, ул Фрунзе, д. 49

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 27-01/02440-24 - Горячая вода перед поступлением в сеть,

Проба № 27-01/02441-24 - Горячая вода в распределительной сети,

Проба № 27-01/02442-24 - Горячая вода в распределительной сети,

Проба № 27-01/02444-24 - Горячая вода перед поступлением в распределительную сеть,

Проба № 27-01/02445-24 - Горячая вода в распределительной сети

4. Место отбора:

Проба № 27-01/02440-24 - Структурное Подразделение "Николаевская Тепло Электро Централь", Турбинный зал, Хабаровский край, г Николаевск-на-Амуре, ул Невельского, 24,

Проба № 27-01/02441-24 - Структурное Подразделение "Николаевская Тепло Электро Централь", Хабаровский край, г Николаевск-на-Амуре, перекресток ул. Хабаровская и ул. Луначарского,

Проба № 27-01/02442-24 - Структурное Подразделение "Николаевская Тепло Электро Централь", Хабаровский край, г Николаевск-на-Амуре, перекресток ул. Ливаневского и ул. Флотская,

Проба № 27-01/02444-24 - Структурное Подразделение "Николаевская Тепло Электро Централь", котельная Аэропорта, Хабаровский край, г Николаевск-на-Амуре,

Проба № 27-01/02445-24 - Структурное Подразделение "Николаевская Тепло Электро Централь", п. Аэропорт, Хабаровский край,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 27-01/02440-24 - 21.02.2024 09:00,

Проба № 27-01/02441-24 - 21.02.2024 09:30,

Протокол испытаний № 27-01/02440-24 - 27-01/02442-24, 27-01/02444-24 - 27-01/02445-24 от 26.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Проба № 27-01/02442-24 - 21.02.2024 09:15,
Проба № 27-01/02444-24 - 21.02.2024 09:45,
Проба № 27-01/02445-24 - 21.02.2024 10:00

Ф.И.О., должность: Дербенев С. А., инженер 1 кат. ПТО

Условия доставки: Термоконтейнер

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2024 14:35

Информация о плане и методе отбора:

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №828 ХГ-21 от 29 декабря 2021 г., Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 27-01/02440-3-24, 27-01/02441-3-24, 27-01/02442-3-24, 27-01/02444-3-24, 27-01/02445-3-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды (с Изменениями N 1, 2)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Микробиологический термостат, BD 115 BINDER	08-50751
2	Термостат электрический, ТС-1/80 СПУ	011900113

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01/02440-24 Образец поступил 21.02.2024 14:50 Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63 дата начала испытаний 21.02.2024 15:20, дата окончания испытаний 26.02.2024 11:25					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.1018-01 п 8.5.2.4
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 7.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01/02441-24 Образец поступил 21.02.2024 14:50 Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63 дата начала испытаний 21.02.2024 15:20, дата окончания испытаний 26.02.2024 11:27					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.1018-01 п 8.5.2.4
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 7.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01/02442-24 Образец поступил 21.02.2024 14:50 Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63 дата начала испытаний 21.02.2024 15:20, дата окончания испытаний 26.02.2024 11:28					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 27-01/02440-24 - 27-01/02442-24, 27-01/02444-24 - 27-01/02445-24 от 26.02.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.1018-01 п 8.5.2.4
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 7.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01/02444-24 Образец поступил 21.02.2024 14:50 Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63 дата начала испытаний 21.02.2024 15:20, дата окончания испытаний 26.02.2024 11:29					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.1018-01 п 8.5.2.4
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 7.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01/02445-24 Образец поступил 21.02.2024 14:50 Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63 дата начала испытаний 21.02.2024 15:20, дата окончания испытаний 26.02.2024 11:26					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (БОЕ/100 см ³)	МУК 4.2.1018-01 п 8.5.2.4
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 7.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Ответственный за оформление протокола:

Т.В. Носырева, Заведующий отделом - химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 27-01/02440-24 - 27-01/02442-24, 27-01/02444-24 - 27-01/02445-24 от 26.02.2024