

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения "Центр гигиены и
эпидемиологии в Хабаровском крае"

Юридический адрес: 680017, Хабаровский край, Хабаровск г, Владивостокская ул, дом 9, тел.: 8 (4212) 32-47-13
e-mail: fbuz@27.khv.ru
ОГРН 1052700148335 ИНН 2721124655

Адреса мест осуществления деятельности: 680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Карла Маркса ул, дом 109Б, тел.: 8 (4212) 32-47-13, e-mail: fbuz@27.khv.ru; 680021, Хабаровский край, Хабаровск г, Станционная ул, дом 4А, тел.: 8 (4212) 78-97-79, e-mail: fizfactor.khv@mail.ru; 682813, Хабаровский край, Советская Гавань г, Киевская ул, дом 35, тел.: 8(42137) 7-09-67, e-mail: vaninocg@mail.vanino.ru; 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60, помещение 1002, тел.: 8 (4217) 54-32-40, e-mail: snadzorkom@mail.ru; 682460, Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре г, Володарского ул, дом 22, тел.: 8 (42135) 2-24-36, e-mail: cgsn@nikol.ru; 680017, Хабаровский край, Хабаровск г, Владивостокская ул, дом 9, тел.: 8 (4212) 32-47-13, e-mail: fbuz@27.khv.ru; 681013, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Севастопольская ул, дом 60, тел.: 8 (4217) 54-32-40, e-mail: snadzorkom@mail.ru; 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63, тел.: 8(4212)78-99-15, e-mail: bak_lab27@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AT64

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



[Signature]
МП

А.Г. Трифонова
26.09.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 27-01/18250-24 - 27-01/18251-24, 27-01/18260-24, 27-01/18264-24 - 27-01/18265-24 от 26.09.2024

1. Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 1434031363 ОГРН 1051401746769) тел: +74212264389

2. Юридический адрес: Хабаровский край, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. ФРУНЗЕ, Д.49

Фактический адрес: Хабаровский край, г Хабаровск, ул Фрунзе, д. 49

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 27-01/18250-24 - Горячая вода перед поступлением в сеть,
Проба № 27-01/18251-24 - Горячая вода в распределительной сети,
Проба № 27-01/18260-24 - Горячая вода в распределительной сети,
Проба № 27-01/18264-24 - Горячая вода перед поступлением воды в распределительную сеть,
Проба № 27-01/18265-24 - Горячая вода в распределительной сети

4. Место отбора: АО "ДГК" СП "НТЭЦ",

Хабаровский край, м.р-н Николаевский, г.п. город Николаевск-на-Амуре, г Николаевск-на-Амуре

Проба № 27-01/18250-24 - Турбинный зал СП «НТЭЦ», ул Невельского, 24,

Проба № 27-01/18251-24 - перекресток ул. Хабаровская и ул. Луначарского,

Проба № 27-01/18260-24 - перекресток ул. Ливаневского и ул. Флотская,

Проба № 27-01/18264-24 - котельная Аэропорта,

Проба № 27-01/18265-24 - п. Аэропорт,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.09.2024 09:00 - 10:00,

Ф.И.О., должность: Беспалов Е В

Условия доставки: Не соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2024 10:20

Протокол испытаний № 27-01/18250-24 - 27-01/18251-24, 27-01/18260-24, 27-01/18264-24 - 27-01/18265-24 от 26.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Информация о плане и методе отбора:

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа,

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №916/24 от 07.02.2024

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 27-01/18250-3-24, 27-01/18251-3-24, 27-01/18260-3-24, 27-01/18264-3-24, 27-01/18265-3-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Микробиологический термостат, BD 115 BINDER	08-50751
2	Термостат электрический, ТС-1/80 СПУ	011900113

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**12. Результаты испытаний**

Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01/18250-24 Образец поступил 24.09.2024 11:35 Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63 дата начала испытаний 24.09.2024 11:40, дата окончания испытаний 26.09.2024 12:20					
--	--	--	--	--	--

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.2
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п12.3, п 12.6
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01/18251-24 Образец поступил 24.09.2024 11:35 Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63 дата начала испытаний 24.09.2024 11:40, дата окончания испытаний 26.09.2024 12:22					
--	--	--	--	--	--

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.2
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п12.3, п 12.6
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01/18260-24 Образец поступил 24.09.2024 11:35 Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63 дата начала испытаний 24.09.2024 12:05, дата окончания испытаний 26.09.2024 12:24					
--	--	--	--	--	--

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>E. coli</i>	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.2
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п12.3, п 12.6

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 27-01/18250-24 - 27-01/18251-24, 27-01/18260-24, 27-01/18264-24 - 27-01/18265-24 от 26.09.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01/18264-24 Образец поступил 24.09.2024 11:35 Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63 дата начала испытаний 24.09.2024 12:05, дата окончания испытаний 26.09.2024 12:25					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.2
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п12.3, п 12.6
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Бактериологическая лаборатория Регистрационный номер пробы 27-01/18265-24 Образец поступил 24.09.2024 11:35 Место осуществления деятельности: 680054, Хабаровский край, Хабаровск г, Трехгорная ул, дом 63 дата начала испытаний 24.09.2024 11:40, дата окончания испытаний 26.09.2024 12:23					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.2
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п12.3, п 12.6
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1

Ответственный за оформление протокола:
О.Н. Шахтарина, Менеджер по работе с клиентами

Конец протокола испытаний № 27-01/18250-24 - 27-01/18251-24, 27-01/18260-24, 27-01/18264-24 - 27-01/18265-24 от 26.09.2024